



# Regalhalterung *Shelf brackets*




|    |                                |   |
|----|--------------------------------|---|
| DE | Anwendungshinweise             | 1 |
| EN | Application notes              | 2 |
| FR | Notes d'application            | 3 |
| IT | Note applicative               | 4 |
| ES | Notas de aplicación            | 5 |
| NL | Opmerkingen over de toepassing | 6 |
| SE | Anteckningar till ansökan      | 7 |
| PL | Noty aplikacyjne               | 8 |

0

**Produktkategorie:** Regalhalterung  
**Artnr.:** 10232, 10233, 10234, 10235

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | aus Metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Belastbarkeit             | 20 kg pro Halterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anwendungsbereiche</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einsatzgebiete            | Nur für die Nutzung in Innenräumen geeignet<br><i>i</i> Nicht für Feuchträume oder den Außenbereich bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verwendungszweck          | Die Halterung dient der sicheren Befestigung von Regalbrettern an Wänden zur Schaffung von Stauraum.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Montagehinweise</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Benötigtes Werkzeug       | Bohrmaschine und Schraubendreher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montageposition           | Die Halterungen sollten waagrecht und in gleicher Höhe montiert werden, um eine stabile Befestigung des Regalbretts zu gewährleisten.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einbauweise               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Position der Halterungen an der Wand markieren und die Bohrlöcher entsprechend anzeichnen.</li> <li>2. Löcher bohren und passende Dübel einsetzen.</li> <li>3. Halterungen mit Schrauben an der Wand befestigen und die Schrauben festziehen.</li> <li>4. • Regalbrett auf die Halterungen legen und auf Stabilität prüfen.</li> </ol> |
| Wartung                   | <i>i</i> Regelmäßig auf Festigkeit und Zustand der Halterungen prüfen. Bei Anzeichen von Lockerung oder Korrosion Schrauben nachziehen oder betroffene Teile ersetzen.<br><i>i</i> Vermeiden Sie übermäßige Belastungen und führen Sie regelmäßige Inspektionen durch, um die Sicherheit zu gewährleisten.                                                                       |
| Sicherheitshinweis        | <i>i</i> Nicht als Aufhängung oder Kletterhilfe verwenden.<br><i>i</i> Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugriff auf das montierte Regal haben, um Unfälle zu vermeiden.                                                                                                                                                                                                     |




# EN - Application notes



**Product category:** Shelf bracket  
**Article:** 10232, 10233, 10234, 10235

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                         | made of metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resilience                       | 20 kg per bracket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Applications</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Applications                     | Only suitable for indoor use<br><i>i</i> Not intended for damp rooms or outdoor use                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Use                              | The bracket is used to securely attach shelves to walls to create storage space.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Installation instructions</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Required tools                   | Drill and screwdriver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montageposition                  | The brackets should be mounted horizontally and at the same height to ensure a stable attachment of the shelf.                                                                                                                                                                                                                                |
| Method of installation           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mark the position of the brackets on the wall and mark the drill holes accordingly.</li> <li>2. Drill holes and insert suitable dowels.</li> <li>3. Attach brackets to the wall with screws and tighten the screws.</li> <li>4. Place the shelf on the brackets and check for stability.</li> </ol> |
| Maintenance                      | <i>i</i> Check regularly for the strength and condition of the brackets. If there are signs of loosening or corrosion, tighten screws or replace affected parts.<br><i>i</i> Avoid excessive stress and conduct regular inspections to ensure safety.                                                                                         |
| Security                         | <i>i</i> Do not use as a suspension or climbing aid.<br><i>i</i> Make sure that children do not have access to the mounted shelf to avoid accidents.                                                                                                                                                                                          |




# FR - Notes d'application




**Produit:** Support d'étagère  
**Article:** 10232, 10233, 10234, 10235

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel                           | en métal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résilience                         | 20 kg par support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Applications</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Applications                       | Convient uniquement pour une utilisation en intérieur<br><i>i</i> Non destiné aux pièces humides ou à une utilisation en extérieur                                                                                                                                                                                                                                   |
| Utiliser                           | Le support est utilisé pour fixer solidement les étagères aux murs afin de créer un espace de rangement.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Instructions d'installation</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Outils requis                      | Perceuse et tournevis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montageposition                    | Les supports doivent être montés horizontalement et à la même hauteur pour assurer une fixation stable de l'étagère.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Méthode d'installation             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marquez la position des supports sur le mur et marquez les trous de perçage en conséquence.</li> <li>2. Percez des trous et insérez des chevilles appropriées.</li> <li>3. Fixez les supports au mur à l'aide de vis et serrez les vis.</li> <li>4. Placez l'étagère sur les supports et vérifiez la stabilité.</li> </ol> |
| Entretien                          | <i>i</i> Vérifiez régulièrement la résistance et l'état des supports. S'il y a des signes de desserrage ou de corrosion, serrez les vis ou remplacez les pièces concernées.<br><i>i</i> Évitez le stress excessif et effectuez des inspections régulières pour assurer la sécurité.                                                                                  |
| Sécurité                           | <i>i</i> Ne pas utiliser comme suspension ou aide à l'escalade.<br><i>i</i> Assurez-vous que les enfants n'ont pas accès à l'étagère montée pour éviter les accidents.                                                                                                                                                                                               |



**Prodotto:** Staffa per mensola  
**Articolo:** 10232, 10233, 10234, 10235

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                             | in metallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resilienza                            | 20 kg per staffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Applicazioni</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applicazioni                          | Adatto solo per uso interno<br><i>i</i> Non destinato a ambienti umidi o all'uso all'aperto                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Usare                                 | La staffa viene utilizzata per fissare saldamente gli scaffali alle pareti per creare spazio di archiviazione.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Istruzioni per l'installazione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Strumenti necessari                   | Trapano e avvitatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MontaggioPosizione                    | Le staffe devono essere montate orizzontalmente e alla stessa altezza per garantire un fissaggio stabile del ripiano.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Metodo di installazione               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segnare la posizione delle staffe sulla parete e segnare i fori di conseguenza.</li> <li>2. Praticare dei fori e inserire i tasselli adatti.</li> <li>3. Fissare le staffe alla parete con le viti e serrare le viti.</li> <li>4. Posizionare il ripiano sulle staffe e verificarne la stabilità.</li> </ol> |
| Manutenzione                          | <i>i</i> Controllare regolarmente la resistenza e le condizioni delle staffe. In caso di segni di allentamento o corrosione, serrare le viti o sostituire le parti interessate.<br><i>i</i> Evita lo stress eccessivo e conduci ispezioni regolari per garantire la sicurezza.                                                                         |
| Sicurezza                             | <i>i</i> Non utilizzare come ausilio per la sospensione o l'arrampicata.<br><i>i</i> Assicurarsi che i bambini non abbiano accesso al ripiano montato per evitare incidenti.                                                                                                                                                                           |




# ES - Notas de aplicación



**Producto:** Soporte de estante  
**Artículo:** 10232, 10233, 10234, 10235

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | hecho de metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resiliencia                         | 20 kg por soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aplicaciones</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aplicaciones                        | Solo apto para uso en interiores<br><i>i</i> No apto para habitaciones húmedas ni para uso en exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uso                                 | El soporte se utiliza para fijar de forma segura los estantes a las paredes para crear espacio de almacenamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Instrucciones de instalación</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Herramientas necesarias             | Taladro y destornillador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montaje                             | Los soportes deben montarse horizontalmente y a la misma altura para garantizar una fijación estable del estante.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Método de instalación               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marque la posición de los soportes en la pared y marque los orificios de perforación en consecuencia.</li> <li>2. Taladre agujeros e inserte tacos adecuados.</li> <li>3. Fije los soportes a la pared con tornillos y apriete los tornillos.</li> <li>4. Coloque el estante sobre los soportes y verifique la estabilidad.</li> </ol> |
| Mantenimiento                       | <i>i</i> Compruebe regularmente la resistencia y el estado de los brackets. Si hay signos de aflojamiento o corrosión, apriete los tornillos o reemplace las piezas afectadas.<br><i>i</i> Evite el estrés excesivo y realice inspecciones periódicas para garantizar la seguridad.                                                                                              |
| Seguridad                           | <i>i</i> No lo use como suspensión o ayuda para escalar.<br><i>i</i> Asegúrese de que los niños no tengan acceso al estante montado para evitar accidentes.                                                                                                                                                                                                                      |




## NL - Opmerkingen over de toepassing



**Product:** Plank beugel  
**Artikel:** 10232, 10233, 10234, 10235

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                      | gemaakt van metaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Veerkracht                     | 20 kg per beugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Toepassingen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toepassingen                   | Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis<br><i>i</i> Niet bedoeld voor vochtige ruimtes of gebruik buitenshuis                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gebruiken                      | De beugel wordt gebruikt om planken stevig aan muren te bevestigen om opslagruimte te creëren.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Installatie-instructies</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benodigd gereedschap           | Boor en schroevendraaier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montagepositie                 | De beugels moeten horizontaal en op dezelfde hoogte worden gemonteerd om een stabiele bevestiging van de plank te garanderen.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wijze van installatie          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Markeer de positie van de beugels op de muur en markeer de boorgaten dienovereenkomstig.</li><li>2. Boor gaten en plaats geschikte pluggen.</li><li>3. Bevestig de beugels met schroeven aan de muur en draai de schroeven vast.</li><li>4. Plaats de plank op de beugels en controleer of deze stabiel is.</li></ol> |
| Onderhoud                      | <i>i</i> Controleer regelmatig de sterkte en staat van de beugels. Als er tekenen van losraken of corrosie zijn, draai dan de schroeven vast of vervang de aangetaste onderdelen.<br><i>i</i> Vermijd overmatige stress en voer regelmatig inspecties uit om de veiligheid te garanderen.                                                                      |
| Veiligheid                     | <i>i</i> Niet gebruiken als ophang- of klimhulpmiddel.<br><i>i</i> Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben tot de gemonteerde plank om ongelukken te voorkomen.                                                                                                                                                                                           |




# SE - Anteckningar till ansökan



**Produkt:** Hyllfäste  
**Artikel:** 10232, 10233, 10234, 10235

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                          | Tillverkad av metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elasticitet                       | 20 kg per fäste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Program</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Program                           | Endast lämplig för inomhusbruk<br><i>i</i> Ej avsedd för damp rum eller utomhusbruk                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Använda                           | Fästet används för att säkert fästa hyllor på väggar för att skapa förvaringsutrymme.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Installationsinstruktioner</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nödvändiga verktyg                | Borr och skruvmejsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montageposition                   | Fästena ska monteras horisontellt och på samma höjd för att säkerställa en stabil fastsättning av hyllan.                                                                                                                                                                                                                             |
| Metod för installation            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Markera placeringen av fästena på väggen och markera borrhålen i enlighet med detta.</li><li>2. Borra hål och sätt i lämpliga pluggar.</li><li>3. Fäst fästena på väggen med skruvar och dra åt skruvarna.</li><li>4. Placera hyllan på fästena och kontrollera att den är stabil.</li></ol> |
| Underhåll                         | <i>i</i> Kontrollera regelbundet hållfastheten och skicket på fästena. Om det finns tecken på lossning eller korrosion, dra åt skruvarna eller byt ut berörda delar.<br><i>i</i> Undvik överdriven stress och utför regelbundna inspektioner för att garantera säkerheten.                                                            |
| Säkerhet                          | <i>i</i> Använd inte som upphängnings- eller klätterhjälp.<br><i>i</i> Se till att barn inte har tillgång till den monterade hyllan för att undvika olyckor.                                                                                                                                                                          |



**Produktkategorie:** Wspornik półki  
**Artykuł:** 10232, 10233, 10234, 10235

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                     | Wykonane z metalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sprężystość                  | 20 kg na wspornik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aplikacji</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aplikacji                    | Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach<br><i>i</i> Nie jest przeznaczony do wilgotnych pomieszczeń lub do użytku na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Używać                       | Wspornik służy do bezpiecznego mocowania półek do ścian w celu stworzenia miejsca do przechowywania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Instrukcje instalacji</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymagane narzędzia           | Wiertarka i śrubokręt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pozycja montażowa            | Wsporniki powinny być montowane poziomo i na tej samej wysokości, aby zapewnić stabilne zamocowanie półki.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sposób instalacji            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Zaznacz położenie wsporników na ścianie i odpowiednio zaznacz wywiercone otwory.</li> <li>Wywierć otwory i włóż odpowiednie kołki.</li> <li>Przymocuj wsporniki do ściany za pomocą i dokręć.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Umieść półkę na wspornikach i sprawdź stabilność.</li> </ul> </li> </ol> |
| <b>Konserwacja</b>           | <i>i</i> Regularnie sprawdzaj wytrzymałość i stan zamków. Jeśli widoczne są oznaki poluzowania lub korozji, dokręć lub wymień uszkodzone części.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | <i>i</i> Unikaj nadmiernego stresu i przeprowadzaj regularne kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bezpieczeństwo</b>        | <i>i</i> Nie stosować jako pomocy w zawieszaniu lub wspinaczce.<br><i>i</i> Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do zamontowanej półki, aby uniknąć wypadków.                                                                                                                                                                                                                                        |

