



Schrankrohrhalterung

Cabinet tube leveler



DE	Anwendungshinweise	1
EN	Application notes	2
FR	Notes d'application	3
IT	Note applicative	4
ES	Notas de aplicación	5
NL	Opmerkingen over de toepassing	6
SE	Anteckningar till ansökan	7
PL	Noty aplikacyjne	8

Produktkategorie: Schrankrohr
Artnr.: 4010

Material	aus vernickeltem Metall
Belastbarkeit	Bitte beachten Sie die Belastungsgrenzen entsprechend den installierten Schrankrohren!
Anwendungsbereiche	
Einsatzgebiete	Nur für den Innenbereich geeignet, ideal für Schränke, Garderoben und andere Aufbewahrungssysteme im privaten Wohnbereich.
Verwendungszweck	Zur Befestigung von ovalen Schrankrohren für hängende Kleidung oder leichtere Gegenstände in Schränken.
Montagehinweise	
Benötigtes Werkzeug	Schraubendreher
Montageposition	Befestigen Sie das Schrankrohrlager sicher in der gewünschten Höhe im Schrank oder an der vorgesehenen Position in einem Schranksystem.
Einbauweise	1. Markieren Sie die gewünschte Position des Schrankrohrlagers im Schrank oder an der Wand. 2. Verwenden Sie, falls erforderlich, geeignete Dübel. 3. Schrauben Sie das Lager fest an und achten Sie auf eine gleichmäßige Positionierung, um die Stabilität zu gewährleisten. 4. Schieben Sie das ovale Schrankrohr vorsichtig in das Lager und prüfen Sie die Belastbarkeit.
Wartung	i Kontrollieren Sie das Schrankrohrlager regelmäßig auf Verschleiß oder Lockerung der Schrauben und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. i Halten Sie das Lager trocken und reinigen Sie es mit einem weichen Tuch, um Korrosion vorzubeugen.
Sicherheitshinweis	i Quetschgefahr: Seien Sie vorsichtig bei der Montage und Handhabung, um Quetschungen der Finger zu vermeiden. i Nicht für feuchte Umgebungen: Verwenden Sie das Schrankrohrlager nicht in feuchten oder korrosionsanfälligen Umgebungen, da dies die Materialbeständigkeit



EN - Application notes



Product category: Cabinet tube
Article: 4010

Material	made of nickel-plated metal
Resilience	Please note the load limits according to the installed cabinet pipes!
Applications	
Applications	Suitable for indoor use only, ideal for closets, wardrobes and other storage systems in private living areas.
Use	For attaching oval cabinet tubes for hanging clothes or lighter items in closets.
Installation instructions	
Required tools	Screwdriver
Montageposition	Securely attach the cabinet tube storage at the desired height in the cabinet or at the intended position in a cabinet system.
Method of installation	1. Mark the desired position of the cabinet tube storage in the cabinet or on the wall. 2. If necessary, use suitable dowels. 3. Screw the bearing tightly and make sure it is evenly positioned to ensure stability. 4. Carefully slide the oval cabinet tube into the bearing and check the load capacity.
Maintenance	<i>i</i> Check the cabinet tube bearing regularly for wear or loosening of the screws and tighten them if necessary.
	<i>i</i> Keep the bearing dry and clean it with a soft cloth to prevent corrosion.
Security	<i>i</i> Risk of crushing: Be careful during assembly and handling to avoid crushing the fingers.
	<i>i</i> Not for humid environments: Do not use the cabinet tube bearing in damp or corrosion-prone environments, as this may affect material resistance.



Produit: Tube d'armoire
Article: 4010

Matériel	en métal nickelé
Résilience	Veuillez noter les limites de charge en fonction des tuyaux d'armoire installés !
Applications	
Applications	Convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur , idéal pour les placards, les armoires et autres systèmes de rangement dans les espaces de vie privés.
Utiliser	Pour fixer des tubes d'armoire ovales pour suspendre des vêtements ou des objets plus légers dans les placards.
Instructions d'installation	
Outils requis	Tournevis
Montageposition	Fixez solidement le tube de rangement de l'armoire à la hauteur souhaitée dans l'armoire ou à la position prévue dans un système d'armoire.
Méthode d'installation	1. Marquez la position souhaitée du rangement du tube de l'armoire dans l'armoire ou sur le mur. 2. Si nécessaire, utilisez des chevilles adaptées. 3. Vissez fermement le roulement et assurez-vous qu'il est positionné uniformément pour assurer la stabilité. 4. Faites glisser avec précaution le tube ovale de l'armoire dans le roulement et vérifiez la capacité de charge.
Entretien	<i>i</i> Vérifiez régulièrement que le roulement du tube de l'armoire ne s'use pas ou ne desserre pas les vis et serrez-les si nécessaire. <i>i</i> Gardez le roulement au sec et nettoyez-le avec un chiffon doux pour éviter la corrosion.
Sécurité	<i>i</i> Risque d'écrasement : Soyez prudent lors du montage et de la manipulation pour éviter d'écraser les doigts. <i>i</i> Pas pour les environnements humides : N'utilisez pas le roulement du tube d'armoire dans des environnements humides ou sujets à la corrosion, car cela pourrait affecter la résistance du matériau.



Prodotto: Tubo dell'armadio
Articolo: 4010

Materiale	in metallo nichelato
Resilienza	Si prega di notare i limiti di carico in base ai tubi dell'armadio installati!
Applicazioni	
Applicazioni	Adatto solo per uso interno , ideale per armadi, guardaroba e altri sistemi di archiviazione in zone giorno private.
Usare	Per il fissaggio di tubi ovali per appendere vestiti o oggetti più leggeri negli armadi.
Istruzioni per l'installazione	
Strumenti necessari	Cacciavite
MontaggioPosizione	Fissare saldamente il tubo di stoccaggio dell'armadio all'altezza desiderata nell'armadio o nella posizione prevista in un sistema di armadi.
Metodo di installazione	1. Segnare la posizione desiderata del tubo di stoccaggio dell'armadio nell'armadio o sulla parete. 2. Se necessario, utilizzare tasselli adatti. 3. Avvitare saldamente il cuscinetto e assicurarsi che sia posizionato in modo uniforme per garantire la stabilità. 4. Far scorrere con cautela il tubo ovale dell'armadio nel cuscinetto e controllare la capacità di carico.
Manutenzione	<i>i</i> Controllare regolarmente che il cuscinetto del tubo dell'armadio non sia usurato o allentato dalle viti e, se necessario, serrarle.
	<i>i</i> Mantenere il cuscinetto asciutto e pulirlo con un panno morbido per evitare la corrosione.
Sicurezza	<i>i</i> Rischio di schiacciamento: Prestare attenzione durante il montaggio e la manipolazione per evitare di schiacciare le dita.
	<i>i</i> Non per ambienti umidi: non utilizzare il cuscinetto del tubo dell'armadio in ambienti umidi o soggetti a corrosione, poiché ciò potrebbe influire sulla resistenza del materiale.



ES - Notas de aplicación



Producto: Tubo de gabinete
Artículo: 4010

Material	Fabricado en metal niquelado
Resiliencia	¡Tenga en cuenta los límites de carga de acuerdo con los tubos del gabinete instalados!
Aplicaciones	
Aplicaciones	Adecuado solo para uso en interiores , ideal para armarios, armarios y otros sistemas de almacenamiento en áreas de estar privadas.
Uso	Para sujetar tubos de armario ovalados para colgar ropa o artículos más ligeros en los armarios.
Instrucciones de instalación	
Herramientas necesarias	Destornillador
Montaje	Fije de forma segura el almacenamiento de tubos de armario a la altura deseada en el armario o en la posición prevista en un sistema de armario.
Método de instalación	1. Marque la posición deseada del almacenamiento de tubos del armario en el armario o en la pared. 2. Si es necesario, utilice tacos adecuados. 3. Atornille firmemente el rodamiento y asegúrese de que esté colocado uniformemente para garantizar la estabilidad. 4. Deslice con cuidado el tubo ovalado del gabinete en el rodamiento y verifique la capacidad de carga.
Mantenimiento	<i>i</i> Revise regularmente el cojinete del tubo del gabinete para ver si está desgastado o aflojado los tornillos y apriételos si es necesario. <i>i</i> Mantenga el rodamiento seco y límpielo con un paño suave para evitar la corrosión.
Seguridad	<i>i</i> Riesgo de aplastamiento: Tenga cuidado durante el montaje y la manipulación para evitar aplastar los dedos. <i>i</i> No apto para ambientes húmedos: No utilice el cojinete de tubo del gabinete en ambientes húmedos o propensos a la corrosión, ya que esto puede afectar la resistencia del material.



NL - Opmerkingen over de toepassing



Product: De buis van het kabinet
Artikel: 4010

Materiaal	gemaakt van vernikkeld metaal
Veerkracht	Let op de belastingslimieten volgens de geïnstalleerde kastbuizen!
Toepassingen	
Toepassingen	Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis , ideaal voor kasten, kledingkasten en andere opbergssystemen in privéwoonruimtes.
Gebruiken	Voor het bevestigen van ovale kastbuizen voor het ophangen van kleding of lichtere spullen in kasten.
Installatie-instructies	
Benodigd gereedschap	Schroevendraaier
Montagepositie	Bevestig de kastbuisopberger stevig op de gewenste hoogte in de kast of op de beoogde positie in een kastsysteem.
Wijze van installatie	1. Markeer de gewenste positie van de opbergruimte van de kastbuis in de kast of aan de muur. 2. Gebruik indien nodig geschikte pluggen. 3. Schroef het lager stevig vast en zorg ervoor dat het gelijkmatig is gepositioneerd om stabiliteit te garanderen. 4. Schuif de ovale kastbuis voorzichtig in het lager en controleer het draagvermogen.
Onderhoud	i Controleer het kastbuislager regelmatig op slijtage of losraken van de schroeven en draai ze indien nodig vast.
	i Houd het lager droog en maak het schoon met een zachte doek om corrosie te voorkomen.
Veiligheid	i Risico op beknelling: Wees voorzichtig tijdens de montage en hantering om te voorkomen dat de vingers bekneld raken.
	i Niet voor vochtige omgevingen: Gebruik het kastbuislager niet in damp of corrosie gevoelige omgevingen, omdat dit de materiaalweerstand kan beïnvloeden.



SE - Anteckningar till ansökan



Produkt: Rör till skåp
Artikel: 4010

Material	Tillverkad av förnicklad metall
Elasticitet	Observera belastningsgränserna enligt de installerade skåprören!
Program	
Program	Endast lämplig för inomhusbruk , perfekt för garderober, garderober och andra förvaringssystem i privata vardagsrum.
Använda	För att fästa ovala skåprör för upphängning av kläder eller lättare föremål i garderober.
Installationsinstruktioner	
Nödvändiga verktyg	Skruvmejsel
Montageposition	Fäst skåprörsförvaringen säkert på önskad höjd i skåpet eller på avsedd plats i ett skåpsystem.
Metod för installation	1. Markera önskad position för skåprörsförvaringen i skåpet eller på väggen. 2. Använd vid behov lämpliga pluggar. 3. Skruva fast lagret ordentligt och se till att det är jämnt placerat för att säkerställa stabilitet. 4. Skjut försiktigt in det ovala skåpröret i lagret och kontrollera lastkapaciteten.
Underhåll	<i>i</i> Kontrollera skåprörets lager regelbundet för slitage eller lossning av skruvarna och dra åt dem vid behov.
	<i>i</i> Håll lagret torrt och rengör det med en mjuk trasa för att förhindra korrosion.
Säkerhet	<i>i</i> Risk för klämskador: Var försiktig vid montering och hantering för att undvika att klämma fingrarna.
	<i>i</i> Ej för fuktiga miljöer: Använd inte skåprörets lager i damp eller korrosionsbenägna miljöer, eftersom detta kan påverka materialbeständigheten.



Produktkategorie: Rura szafy
Artykuł: 4010

Materiał	Wykonany z niklowanego metalu
Sprężystość	Należy zwrócić uwagę na limity obciążenia zgodnie z zainstalowanymi rurami szafy!
Aplikacji	
Aplikacji	Nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach , idealny do szaf, szaf i innych systemów przechowywania w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych.
Używać	Do mocowania owalnych rurek szafkowych do wieszania ubrań lub zapalniczek w szafach.
Instrukcje instalacji	
Wymagane narzędzia	Śrubokręt
Pozycja montażowa	Bezpiecznie przymocuj schowek na rurkę szafy na żądanej wysokości w szafie lub w przewidzianym miejscu w systemie szafy.
Sposób instalacji	1. Zaznacz żądaną pozycję schowka na rurkę szafki w szafie lub na ścianie. 2. W razie potrzeby użyj odpowiednich kołków. 3. Mocno przykręć łożysko i upewnij się, że jest równomiernie ustawione, aby zapewnić stabilność. 4. Ostrożnie wsuń owalną rurkę szafki do łożyska i sprawdź nośność.
Konserwacja	 Regularnie sprawdzaj łożysko rury szafy pod kątem zużycia lub poluzowania i dokręć je w razie potrzeby.  Utrzymuj łożysko w suchym miejscu i wyczyść je miękką szmatką, aby zapobiec korozji.
	 Ryzyko zmiżdżenia: Zachowaj ostrożność podczas montażu i obsługi, aby uniknąć zmiżdżenia palców.  Nie do wilgotnych środowisk: Nie używaj łożyska rury szafy w damp lub podatne na korozję środowiska, ponieważ może to wpłynąć na odporność materiału.
Bezpieczeństwo	

